

«ВІА. СНІД. Ти повинен це знати!»

виконала: студентка гр. ГС 16-1

Момонт Марія

керівник роботи:

Біла І.В.

1 грудня-Всесвітній день боротьби зі СНІДом



СНІД - синдром набутого
імунодефіциту.

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини.

ВІЛ/СНІД – виклик
людині і людству




Що означає червона стрічка?

❧ Цей символ антиСНІДівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року (він помер від СНІДу через 3 роки)






Американськими вченими отримано докази того, що першоджерелом вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД, були шимпанзе, що жили на волі. Завдяки проведенню генетичного аналізу калу приматів, вчені змогли відслідкувати окремих заражених шимпанзе.



❧ На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання.

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивості ВІЛ змінювати свою структуру.



Сучасні препарати для лікування СНІДу діють всередині клітини, не дозволяючи ВІЛ розмножуватись.



• Середня тривалість життя ВІЛ - інфікованої людини становить приблизно 12 років, однак сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази.

СНІД передається

- Статевим шляхом
- Парентерально (ін'єкційно, через кров та інші біологічні рідини)
- Перинатальним шляхом від матері до дитини



МАТИ І ДИТИНА

✂ За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик передачі ВІЛ-інфекції від матері дитині становить 20-45%.



Статеві стосунки



❧ За останні два роки
число людей, які
заразилися ВІЛ
статевим
шляхом, збільшилось
майже в два рази. На
сьогоднішній день
45% заражень
відбувається через
незахищений секс.

Наркоманія

- Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих , наркомани складають **88%**!
- В Україні **450 тисяч** молодих людей з подвійним діагнозом - ВІЛ- наркоманія...



Ознаки СНІДУ:

- ⌘ 1. Безпричинна і безсимптомна підвищена температур тіла хворого до 37,5-38 градусів, яка проходить так само раптово, як і з'являється.
- ⌘ 2. Збільшені лімфатичні вузли в паху, в пахвах, на шиї. Вони не болять і на дотик мають ущільнену структуру.
- ⌘ 3. Червоні плями по всьому тілу.
- ⌘ 4. Підвищена стомлюваність.
- ⌘ 5. Періодична лихоманка і нічна пітливість.
- ⌘ 6. Іноді виникають неприємні відчуття в горлі, біль при ковтанні.
- ⌘ 7. Проблеми зі стільцем, діарея.



Статистика...

« Сьогодні число Віл-інфікованих у світі перевищує 30млн, а померло від цієї хвороби - 6 млн. людей. Щоденно ВІЛ заражається 6 000 людей , що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.



Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає 2-е місце в Європі і 5-е у світі.

✂ Україна за темпами росту захворювання наздоганяє навіть Африку. При сьогоднішніх темпах розвитку захворювання в 2020 році від СНІДу в Україні щоденно буде помирати 140 людей.



Цінуй життя – зупини СНІД!

Майбутнє – без СНІДу!

Зупинемо
чуму

XXI століття
разом!

